

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Identificator de produs****Denumire comercială:** GlossTec® Blue Magic Foam**Alte denumiri comerciale:****Nr. articol:** 1007046023000**UFI:** 54X4-G2H5-V00J-0C3E**1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate****Restricții de utilizare:**

Restricțiile de utilizare în conformitate cu REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII se aplică acestui produs (a se vedea secțiunea 15).

Utilizarea materialului / a preparatului Șampon auto**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate****Producător/furnizor:**

STOCKMEIER Chemie GmbH & Co.KG, Am Stadtholz 37, DE - 33609 Bielefeld

Tel.: +49 521 / 30 37-0, ehs-bielefeld@stockmeier.de

STOCKMEIER Fluids GmbH & Co. KG, Sanssouci 12, DE – 58802 Balve

Tel.: +49 2375 917 310, fluids@stockmeier.com

BASSERMANN Minerals GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Straße 42, DE – 68169 Mannheim

Tel.: +49 621 15 01 0, verkauf@bassermann.de

STOCKMEIER CHEMIA Sp. z o. o., ul. Obornicka 277, PL - 60-691 Poznań

Tel.: +48 61 666 10 66, zamowienia@stockmeier.pl

STOCKMEIER QUIMICA, S.L.U., Avda. del Baix Llobregat, 3- 5, ES – 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Tel.: +34 93 506 91 83, tecnico-calidad@stockmeier.es

STOCKMEIER NETHERLANDS B.V., Ridderpoort 5, NL - 2984 BG Ridderkerk

Tel.: +31 180 41 5988, info@stockmeier.nl

WigaChem GmbH - Brown-Boveri-Straße 6/1/22 - AT- 2351 Wiener Neudorf

Tel. 00432236/623-40, office@wigachem.at

KEMTAN AG, Seewenweg 6, CH – 4153 Reinach

Tel.: +41 61 711 20 20, info@kemtan.ch

STOCKMEIER CHEMICALS BELUX SA/NV, Rue de la Station 17, BE – 1300 Limal

Tel.: +32 10 421-320, info@stockmeierchemicalsbelux.com

DISTRIBUITOR: SC. Cleantech2003 SRL

Adresa str. Budiului, nr.105, Targu Mures

Vanzari, comenzi: +40 0752 243 396, e-mail: contab@apexaclean.ro, info@apexaclean.ro

www.apex-shop.ro

Informații asigurate de:

Compartimentul de protecție a mediului, Tel.: 0049/(0)521/3037-381

E-Mail: ehs-bielefeld@stockmeier.de

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență:

Spitalul Clinic de Urgență București

Calea Floreasca nr. 8, sector 1 București, Telefon: 021 5992300

(informații oferite în lb. Română și lb. Engleză)

(apelabil permanent, 24 h/7z)

Telefon de urgență: 021 112. (Apelabil permanent 24 h/7z)

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

Email: ati_2@urgentaflorasca.ro

(Continuare pe pagina 1)

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Eye Irrit. 2 H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

2.2 Elemente de etichetare

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

Pictograme de pericol

GHS07

Cuvânt de avertizare Atenție**Fraze de pericol**

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție

P280

A se purta echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338

ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313

Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Date suplimentare:

Conform stadiului actual al cunoștințelor, nu sunt conținute microparticule de polimeri sintetici > 0,01%.

2.3 Alte pericole

Rezultatele evaluării PBT și vPvB**PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil**Determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin** neaplicabil

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Descriere: Amestec de următoarele substanțe cu adaosuri nepericuloase.**Componente periculoase:**

CAS: 15763-76-5

sodium p-cumenesulphonate

≥2,5-<10%

EINECS: 239-854-6

Eye Irrit. 2, H319

Reg.nr.: 01-2119489411-37

(Continuare pe pagina 3)

RO

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 2)		
CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Reg.nr.: 01-2119475104-44	2-(2-butoxiethoxy)etanol Eye Irrit. 2, H319 substanță cu limită comunitară de expunere la locul de muncă	≥2,5-<10%
CAS: 85586-07-8 EINECS: 287-809-4 Reg.nr.: 01-2119489463-28	Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Limite de concentrație specifice: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 20 % Eye Irrit. 2; H319: 10 % ≤ C < 20 %	≥2,5-<10%
CAS: 68891-38-3 NLP: 500-234-8 Reg.nr.: 01-2119488639-16	Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Aquatic Chronic 3, H412 Limite de concentrație specifice: Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10 % Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 10 %	≥2,5-<5%
CAS: 110615-47-9 Polymer Reg.nr.: 01-2119489418-23	Alkylpolyglycoside Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315 Limite de concentrație specifice: Skin Irrit. 2; H315: C ≥ 30,01 % Eye Dam. 1; H318: C ≥ 12,01 %	2,5-10%

SVHC

Acest preparat nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC) într-o concentrație ≥ 0,1 % în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, articolul 57.

Indicații suplimentare: Pentru descrierea frazelor de pericol enumerate, consultați secțiunea 16.

Compoziție/ Informații asupra substanțelor componente

Ingrediente în conformitate cu Regulamentul privind detergenții (648/2004/CE):

5 - 15 % agenți tensioactivi anionici;

< 5 % agenți tensioactivi neionici;

< 5 % fosfonați,

parfumuri,

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**Indicații generale:**

În caz de leșin, poziționați și transportați persoana într-o poziție laterală, stabilă.

Consultați un medic dacă simptomele persistă.

după inhalare:

Pacientul trebuie transportat într-un loc bine aerisit și în caz de efecte secundare consultat medicul.

după contactul cu pielea:

A se dezbrăca imediat îmbrăcămintea murdară. Părțile stropite se vor spăla cu apă multă și săpun. La iritații continue consultați medicul.

după contactul cu ochii:

Este necesară spălarea ochilor cu apă curentă timp de câteva minute, ținând pleoapele complet deschise și apoi trebuie consultat medicul.

după înghițire: Dacă durerea persistă, trebuie consultat medicul.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Nu există alte informații relevante.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu există alte informații relevante.

Fișa cu date de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 3)

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

Extinctorul potrivit: Utilizați măsuri de stingere a incendiilor care se potrivesc mediului.

5.2 Pericole speciale cauzate de substanță sau de amestec Nu există alte informații relevante.

5.3 Recomandări destinate pompierilor

Mijloace de protecție specifice:

Trebuie folosit un aparat de protecție respiratorie cu capacitate de alimentare autonomă.

Alte indicații Recipienți aflați în pericol din împrejur se vor răci cu jet de apă

SECȚIUNEA 6: Măsuri împotriva pierderilor accidentale

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Purtați echipamentul de protecție și persoanele neprotejate să fie ținute la distanță.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător:

Trebuie evitată infiltrarea în canalizare/ape de suprafață/ape freatice.

A se informa autoritățile competente în situații de deversări majore.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie:

Se absoarbe cu un material care leagă lichidul (nisip, pământ de diatomee, liant acid, liant universal, rumeguș).

Trebuie asigurată o aerisire suficientă.

Materialul contaminat trebuie eliminat ca reziduu în conformitate cu punctul 13.

6.4 Trimiteri către alte secțiuni

Pentru informații cu privire la o manipulare sigură vezi capitolul 7.

Pentru informații cu privire la echipamentul de protecție de uz personal vezi capitolul 8.

Pentru informații cu privire la reziduuri vezi capitolul 13.

SECȚIUNEA 7: Manipulare și depozitare

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Rezervoarele trebuie ținute închise ermetic.

Trebuie asigurată o bună aerisire/aspirare la locul de muncă.

Trebuie evitată formarea de aerosol.

Indicații în caz de incendiu sau explozie: Nu sînt necesare măsuri speciale.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Mod de păstrare: A se păstra la loc uscat și rece, în recipienti bine închiși.

Condiții pentru depozite și rezervoare:

A se respecta dispozițiile legale și instrucțiunile pentru depozitare a substanțelor care pun în pericol de contaminare apele.

Indicații cu privire la stocarea mixtă: A nu se depozita în contact cu alimentele.

Alte indicații cu privire la condițiile de depozitare: Rezervoarele se vor închide ermetic.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) Nu există alte informații relevante.

RO

(Continuare pe pagina 5)

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 4)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Ingredienții ale căror valori limită trebuie ținute sub control la locurile de muncă:

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

VLM (RO)	Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm
IOELV (EU)	Valoare limita maxima 15 minute: 101,2 mg/m ³ , 15 ppm Valoare limita maxima 8 ore: 67,5 mg/m ³ , 10 ppm

Valori DNEL

15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate

Orală	DNEL (Populației)	3,8 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Dermică	DNEL (Lucrător)	7,6 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Inhalativ	DNEL (Populației)	3,8 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Lucrător)	53,6 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Populației)	13,2 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

Orală	DNEL (Populației)	8,25 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (population)	5 mg/kg (Efecte pe termen lung, sistemice)
Dermică	DNEL (Lucrător)	83 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Populației)	50 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Inhalativ	DNEL (Lucrător)	101,2 mg/m ³ (Acut - efecte locale) 67,5 mg/m ³ (Efecte locale, pe termen lung)
	DNEL (Populației)	60,7 mg/m ³ (Acut - efecte locale) 40,5 mg/m ³ (Pe termen lung - efecte sistemice + efecte locale)

85586-07-8 Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts

Orală	DNEL (Populației)	24 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Dermică	DNEL (Lucrător)	4.060 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Populației)	2.440 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Inhalativ	DNEL (Lucrător)	285 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Populației)	85 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)

68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

Dermică	DNEL (Lucrător)	2750 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Inhalativ	DNEL (Lucrător)	175 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)

110615-47-9 Alkylpolyglycoside

Orală	DNEL (Populației)	35,7 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Dermică	DNEL (Lucrător)	595.000 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Populației)	357.000 mg/kg bw/day (Efecte pe termen lung, sistemice)
Inhalativ	DNEL (Lucrător)	420 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)
	DNEL (Populației)	124 mg/m ³ (Efecte pe termen lung, sistemice)

Valori PNEC

15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate

PNEC aqua	0,23 mg/l (apă dulce) 2,3 mg/l (eliberări intermitente)
-----------	--

(Continuare pe pagina 6)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 5)

	PNEC STP	100 mg/l (380)
112-34-5 2-(2-butoxi)etanol		
Orală	PNEC oral	56 mg/kg (Nahrung) (Secondary poisoning)
	PNEC aqua	1,1 mg/l (apă dulce)
		0,11 mg/l (apă marină)
	PNEC	11 mg/l (eliberări intermitente)
	PNEC sediment	4,4 mg/kg dw (apă dulce)
		0,44 mg/kg dw (apă marină)
	PNEC soil	0,32 mg/kg dw (solului)
85586-07-8 Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts		
	PNEC aqua	0,0131 mg/l (apă marină)
		0,131 mg/l (apă dulce)
	PNEC	0,036 mg/l (eliberări intermitente)
		1,35 mg/l (instalație de epurare)
	PNEC sediment	4,61 mg/kg (apă dulce)
		0,461 mg/kg (apă marină)
	PNEC soil	0,846 mg/kg (solului)
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts		
	PNEC	0,024 mg/l (apă marină)
		0,24 mg/l (Apă)
	PNEC sediment	0,545 mg/kg (apă marină)
		5,45 mg/kg (Apă)
	PNEC soil	0,946 mg/kg (-)
110615-47-9 Alkylpolyglycoside		
	PNEC aqua	0,0295 mg/l (eliberări intermitente)
		0,176 mg/l (apă dulce)
		0,018 mg/l (apă marină)
	PNEC sediment	1,516 mg/kg dw (apă dulce)
		0,065 mg/kg dw (apă marină)
	PNEC soil	0,654 mg/kg dw (solului)
	PNEC STP	5.000 mg/l (instalație de epurare)

Indicații suplimentare: Listele valabile la momentul creării au servit drept bază.**8.2 Controale ale expunerii****Controale tehnice corespunzătoare** Fără date suplimentare, a se vedea punctul 7.**Măsurile de protecție individuală, cum ar fi echipamentul de protecție personală****Norme generale de protecție și de igienă în timpul lucrului:**

A se ține la distanță de alimente, băuturi și furaje.

A se îndepărta imediat hainele contaminate.

A se spăla mâinile înaintea pauzelor și la terminarea lucrului.

A se evita contactul cu ochii și pielea.

Nu inhalați aburi sau ceață pulverizată.

Protecție respiratorie

Nu este necesară în spații bine ventilate.

În cazul expunerilor scurte și minime se va utiliza masca; în cazul celor mai intense și de durată se va utiliza aparatul autorespirator.

Respiratory protection in case of release of vapours/aerosols

(Continuare pe pagina 7)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 6)

Protecția mâinilor

Materialul din care sunt fabricate mănușile trebuie să fie impermeabil la aer și rezistent la produs / substanță / preparat.

Alegerea materialului pentru mănuși se va face luându-se în considerație timpul de penetrare, rata de permeabilitate și degradarea.

Material pentru mănuși

Alegerea unei mănuși potrivite nu depinde numai de material, ci și de alte caracteristici de calitate și diferă de la producător la producător. Dacă produsul reprezintă un preparat din mai multe substanțe, durabilitatea materialului pentru mănuși nu poate fi probată în prealabil și de aceea trebuie controlată înainte de folosire.

Timp de penetrație al materialului pentru mănuși

Timpul exact de penetrare trebuie aflat și respectat de către fabricantul mănușilor de protecție.

Protejarea ochilor/feței Ochelari de protecție bine ajustați**Protecție corporală:**

Îmbrăcăminte de lucru de protecție standard. Pantofi sau cizme de siguranță rezistente la substanțe chimice. Dacă poate avea loc contactul cu pielea, purtați îmbrăcăminte de protecție impermeabilă pentru această soluție.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**Indicații generale****Starea fizică**

lichid

Culoare:

albastru

Miros:

parfumat

Pragul de acceptare a mirosului:

Nedefinit.

Punctul de topire/punctul de înghețare:

nedefinit

Punctul de fierbere sau punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere

100 °C (7732-18-5 water, distilled, conductivity or of similar purity)

neaplicabil

Inflamabilitatea**Limita inferioară și superioară de explozie inferioară:**

Nedefinit.

superioară:

Nedefinit.

Punctul de inflamabilitate

Nedefinit.

Temperatura de descompunere:

Nedefinit.

pH la 20 °C

10,4

Valoare pH:**Vâscozitatea:****Viscozitatea cinematică**

Nedefinit.

dinamică:

Nedefinit.

Solubilitate**Apa:**

se amestecă complet

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (valoarea log)

Nedefinit.

Presiunea vaporilor

Nedefinit.

Densitatea și/sau densitatea relativă**Densitate la 20 °C:**1,05 g/cm³**Densitatea relativă:**

Nedefinit.

Densitatea vaporilor:

Nedefinit.

(Continuare pe pagina 8)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 7)

9.2 Alte informații**Aspect:****Formă:** lichid**Indicații importante pentru protejarea sănătății și a mediului, ca și pentru securitate****Temperatură de aprindere:** Produsul nu este autoinflamabil.**Proprietăți explozive:** Produsul nu este explozibil.**Viteza de evaporare** Nedefinit.**Informații cu privire la clasele de pericol fizic****Explozibili** nu apare**Gaze inflamabile** nu apare**Aerosoli** nu apare**Gaze oxidante** nu apare**Gaze sub presiune** nu apare**Lichide inflamabile** nu apare**Solide inflamabile** nu apare**Substanțe și amestecuri autoreactive** nu apare**Lichide piroforice** nu apare**Solide piroforice** nu apare**Substanțe și amestecuri care se autoîncălzesc** nu apare**Substanțe și amestecuri care emit gaze****inflamabile în contact cu apa** nu apare**Lichide oxidante** nu apare**Solide oxidante** nu apare**Peroxizi organici** nu apare**Corozive pentru metale** nu apare**Explozivi desensibilizați** nu apare**SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate****10.1 Reactivitate** Nu există alte informații relevante.**10.2 Stabilitate chimică****Descompunere termică/ condiții de evitat:**

Produsul nu se descompune dacă este folosit conform normelor.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase Poate reacționa viguros cu agenți oxidanți și baze.**10.4 Condiții de evitat** Nu există alte informații relevante.**10.5 Materiale incompatibile:** Reacții cu agenți oxidanți puternici.**10.6 Produși de descompunere periculoși:** Nu sînt cunoscuți produși de descompunere periculoși.**SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice****11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008****Toxicitatea acută**Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Valori LD/LC50 relevante pentru clasificare:****15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate**

Orală LD50 >2.000 mg/kg (Șobolan)

Dermică LD50 >2.000 mg/kg (Iepure)

(Continuare pe pagina 9)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 8)

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol		
Orală	LD50	2.410-5.530 mg/kg (mouse) >2.000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Dermică	LD50	>2.000 mg/kg (Iepure) (OECD 402) 2.764 mg/kg (rat) (OECD 402)
Inhalativ	LC 50 / 2 h	>29 mg/l (rat)
85586-07-8 Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts		
Orală	LD50	1.800 mg/kg (Șobolan)
Dermică	LD50	>2.000 mg/kg (Șobolan)
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts		
Orală	LD50	>5.000 mg/kg (Șobolan)
Dermică	LD50	>5.000 mg/kg (Șobolan)
110615-47-9 Alkylpolyglycoside		
Orală	LD50	>5.000 mg/kg (Șobolan)
Dermică	LD50	>2.000 mg/kg (201)

Iritabilitate primară:**Corodarea/iritarea pielii** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Lezarea gravă/iritarea ochilor**

Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Mutagenitatea celulelor germinative

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Cancerigenitatea Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Toxicitatea pentru reproducere** Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere unică**

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

STOT (toxicitatea asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată

Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Pericolul prin aspirare Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.**Indicații toxicologice suplimentare: iritant****11.2 Informații privind alte pericole****Proprietăți de perturbator endocrin**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitate**Toxicitate acvatică:****15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate**

LC 50 / 96 h	>100 mg/l (pește)
EC 50 / 48 h	>100 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 72 h	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
EC 50 / 2 h	>1.000 mg/l (Belebschlamm (Methode OECD 209))

112-34-5 2-(2-butoxi)etanol

LC 50 / 96 h (Static)	1.300 mg/l (Lepomis macrochirus) (OECD 203)
-----------------------	---

(Continuare pe pagina 10)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 9)

EC 50 / 48 h (Static)	>100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC 50 / 48 h	4.950 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 96 h	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
EC 50 / 24 h	2.850 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 72 h (Static)	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC / 96 h	>100 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC / 48 h	>100 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
85586-07-8 Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts	
LC 50 / 96 h	3,6 mg/l (Oncorhynchus mykiss) (OECD 203)
EC 50 / 48 h	4,7 mg/l (Daphnia magna) (OECD 202)
EC 50 / 72 h	20 mg/l (Desmodesmus subspicatus) (OECD 201)
NOEC	0,508 mg/l (Daphnia magna)
NOEC / 72 h	0,6 mg/l (Alge) (OECD 201)
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	
LC 50 / 96 h	7,1 mg/l (pește)
LC 50	10-100 mg/l (Leuciscus idus)
EC 50 / 48 h	7,2 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 96 h	7,5 mg/l (Alge)
EC 50	10-100 mg/l (Daphnia magna)
	>100 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
NOEC	1-10 mg/l (Leuciscus idus)
	0,27 mg/l (Daphnia magna) (21 Tage)
110615-47-9 Alkylpolyglycoside	
LC 50 / 96 h	2,95 mg/l (Brachydanio rerio)
LC 50 / 24 h	300 mg/l (pește)
EC 50 / 48 h	>7 mg/l (Daphnia magna)
EC 50 / 72 h	19 mg/l (Scenedesmus subspicatus)
NOEC	1,8 mg/l (Brachydanio rerio) (28 d)
	1 mg/l (Daphnia magna) (21 d)
12.2 Persistență și degradabilitate	
15763-76-5 sodium p-cumenesulphonate	
Biodegradabilitate	>60 % (OECD 301 B)
112-34-5 2-(2-butoxi)etanol	
Biodegradabilitate	~85 % (28 d, OECD 301 C)
	100 % (OECD 302 B)
85586-07-8 Sulfuric acid, mono-C12-14-alkyl esters, sodium salts	
Biodegradabilitate	90,8 % (OECD 301 D) (EMPLA 67/2007)
Biodegradabilitate	>60 % /28 d (OECD 301 B)
68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts	
Biodegradabilitate	>70 % /28 d (Danish EPA [1] & HERA [2])
110615-47-9 Alkylpolyglycoside	
Biodegradabilitate	88 % (OECD 301 D) (28 d)

12.3 Potențial de bioacumulare Nu există alte informații relevante.**12.4 Mobilitate în sol** Nu există alte informații relevante.

(Continuare pe pagina 11)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 10)

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**PBT:** neaplicabil**vPvB:** neaplicabil**12.6 Proprietăți de perturbator endocrin**

Produsul nu conține substanțe cu proprietăți de perturbare endocrină.

12.7 Alte efecte adverse**Inhibarea respirației nămolului activat municipal****112-34-5 2-(2-butoxi)etanol**

EC 10 / 0,5 h >1.995 mg/l (Belebtschlamm (DEV - L2)) (OECD 209 (Activated Sludge, Resp. Inhibition Test))

68891-38-3 Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts

EC 0 >100 mg/l (Pseudomonas putida)

Alte indicații ecologice:**Indicații generale:** Clasa de pericol pentru ape 1 (Autoclasificare): puțin periculos**SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea****13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Următoarea notă se referă la produsul lăsat ca atare și nu la produsele prelucrate ulterior. În cazul în care se amestecă cu alte produse, pot fi necesare alte metode de eliminare; în caz de incertitudine, consultați furnizorul produsului sau autoritatea locală.

Recomandare:

Produsul nu se va îndepărta împreună cu resturile menajere. Se va evita pătrunderea în canalizare.

Numărul de cod al deșeurilor:

De la 1 ianuarie 1999, numerele de cod ale deșeurilor nu sunt legate doar de produse, ci și de aplicații. Numărul de cod al deșeurilor valabil pentru aplicație poate fi preluat din Catalogul european al deșeurilor.

Ambalaje impure: Eliminarea în conformitate cu reglementările oficiale.**Recomandare:**

Recipientul trebuie golit complet, urmând apoi să fie recondiționat și repregătit. Îndepărtarea recipientului se va face numai în acord cu autoritățile locale.

Ambalaje împrumutate: după golirea optimă se va închide imediat ermetic și se va preda înapoi furnizorului, fără o curățire prealabilă. Atenție ca în ambalaje să nu pătrundă substanțe străine!

Alți recipiente: se vor goli complet, se vor curăța și se vor preda spre recondiționare.

Detergent recomandat: Apă, eventual cu adăugare de detergent.**SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport****14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare****ADR/RID, IMDG, IATA** nu apare**14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție****ADR/RID, IMDG, IATA** nu apare**14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport****ADR/RID, IMDG, IATA****Clasa** nu apare**14.4 Grupul de ambalare****ADR/RID, IMDG, IATA** nu apare

(Continuare pe pagina 12)

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 11)

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori	neaplicabil
14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI	neaplicabil
Transport/alte informații:	Evitați lumina directă a soarelui. Asigurați-vă că containerele sunt libere de deteriorări, coroziune sau scurgeri. Ia măsurile necesare pentru a asigura sarcina. Nici un produs periculos, pe baza regulilor mai sus indicate
UN "Model Regulation":	nu apare

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

Etichetarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Produsul este clasificat și etichetat conform regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP).

Pictograme de pericol



GHS07

Cuvânt de avertizare Atenție

Fraze de pericol

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

Fraze de precauție

P280 A se purta echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P337+P313 Dacă iritarea ochilor persistă: consultați medicul.

Directiva 2012/18/UE

Denumirea substanțelor periculoase - ANEXA I

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

LISTA SUBSTANȚELOR CARE FAC OBIECTUL AUTORIZĂRII (ANEXA XIV)

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

REGULAMENTUL (CE) NR. 1907/2006 ANEXA XVII Condiții de restricționare: 3, 55

Directiva 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice - Anexa II

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

REGULAMENTUL (UE) 2019/1148

Regulamentul (CE) nr. 273/2004 privind precursorii drogurilor

78-93-3 butanonă

3

(Continuare pe pagina 13)

RO

Fișa cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 12)

Regulamentul (CE) nr. 111/2005 de stabilire a normelor de monitorizare a comerțului cu precursori de droguri între Comunitate și țările terțe

78-93-3 butanonă

3

Regulamente naționale:**Indicații privind limitarea activității:** A se respecta limitele de activitate lucrativă în cazul copiilor.**Alte reglementări, restricții și interdicții****Substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită conform REACH, articolul 57**

nici una dintre substanțele conținute nu este consemnată

15.2 Evaluarea securității chimice: Nu a fost efectuată o evaluare a securității chimice.

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Datele au fost raportate pe baza cunoștințelor noastre actuale, nu reprezintă totuși nici o garanție pentru caracteristicile produsului și nu motivează nici un raport juridic contractual.

Prezenta fișă cu date de securitate este în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878.

UFI market placements:

DE, BG, DK, EE, DE, FI, FR, GR, IE, IS, HR, LV, LI, LT, MT, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SE, SK, SI, ES, CZ, CY, IT

Fraze relevante

Descriere completă a frazelor de pericol și a frazelor de risc (frazе H) menționate în secțiunea 3. Aceste fraze se referă la constituenți. Etichetarea pentru acest produs este menționată în secțiunea 2.

H302 Nociv în caz de înghițire.

H315 Provoacă iritarea pielii.

H318 Provoacă leziuni oculare grave.

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Indicații de instruire

Angajații trebuie să fie instruiți în mod regulat cu privire la manipularea în siguranță a produselor, pe baza informațiilor din fișa cu date de securitate și a condițiilor locale de la locul de muncă. Trebuie respectate reglementările naționale privind formarea angajaților în manipularea substanțelor periculoase.

Clasificarea în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Clasificarea amestecului se bazează în toate cazurile pe metoda de calcul utilizându-se datele de material conforme ordonanței (EC) nr. 1272/2008.

Fișă completată de: Vezi direcția de informații**Abrevieri și acronime:**

RPE: Echipament de protecție respiratorie

RCR: Raportul de caracterizare a riscului (RCR= PEC/PNEC)

ADR: Accord relativ au transport international des marchandises dangereuses par route (Acordul european privind transportul internațional de mărfuri periculoase pe șosea)

IMDG: Codul maritim internațional pentru mărfuri periculoase

IATA: Asociația Internațională de Transport Aerian

GHS: Sistemul global armonizat de clasificare și etichetare a substanțelor chimice.

CLP: Clasificare, etichetare și ambalare [Regulamentul (CE) nr. 1272/2008].

EINECS: Inventarul european al substanțelor chimice existente în comerț

ELINCS: Lista europeană a substanțelor chimice notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divizie a Societății Americane de Chimie)

ISO: Organizația Internațională pentru Standardizare

DNEL: Nivel derivat fără efect (REACH)

PNEC: Concentrația previzibilă fără efect (REACH)

LC50: Concentrație letală, 50 la sută

LD50: Doza letală, 50 la sută

SVHC: Substanță care prezintă un grad foarte ridicat de îngrijorare

SVHC: Substanțe care prezintă un grad foarte ridicat de îngrijorare

(Continuare pe pagina 14)

Fișa cu date de securitate
conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006, Articolul 31

Tipărită la: 23.07.2025

Numărul versiunii 1.00

data de actualizare: 07.03.2025

Denumire comercială: GlossTec® Blue Magic Foam

(Continuare pe pagina 13)

vPvB: foarte persistent și foarte bioacumulativ

Acute Tox. 4: Toxicitate acută – Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corodarea/iritarea pielii – Categoria 2

Eye Dam. 1: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 1

Eye Irrit. 2: Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor – Categoria 2

Aquatic Chronic 3: Periculos pentru mediul acvatic - pericol pe termen lung pentru mediul acvatic – Categoria 3

— RO —